

[KÜCHENS PÜLEN]



INTEGRAL
GERMAN QUALITY

Liebe Kunden und Partner,

unsere oberste Verpflichtung ist mit INTEGRAL ein Produkt anzubieten, das den hohen Deutschen Kundenanspruch an Qualität und Design erfüllt. Dafür verfügt unser Team über eine mehr als 20 jährige Erfahrung mit Edelstahl- und Granitprodukten.

Mit unserem Katalog 2016 möchten wir Ihnen viele neuentwickelte Qualitätsprodukte vorstellen. Besonders herausstechen unsere modernen Serien HAMBURG und MÜNCHEN. Sie verbinden modernes geradliniges Design und enge Radien mit attraktiven Preislagen.

Mit unserer Topserie BERLIN COLOURS bieten wir ein neues trendiges Produkt in vier hochwertigen Keramik-Nitrid Oberflächenbeschichtungen an. Der einzigartige metallische Glanz und die Kratzfestigkeit der Spülen sind hervorragend.

Die neue Serie EXKLUSIV vereint klassisches Spülendesign mit der dem zeitgemäßen Slim-Top Einbau.


Ihre Bestellungen aus Deutschland und Europa kommissionieren wir wie gewohnt in unserem Zentrallager in Bad Oeynhausen. Wir liefern kurzfristig im Stückgut- und Paketversand. Einen Drop-Shipping Service für den an Bedeutung zunehmenden Distanzhandel bieten wir Ihnen gerne individuell an.

Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit und viel Erfolg.
Mit freundlichen Grüßen

Andreas Held
Geschäftsführender Gesellschafter




| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>Art. Nr.: HH 405.525 Abmessungen: 405 x 525 mm Beckentiefe: 195 mm Ventil: Inkl. Drehexcenter Siebkorbventil Ausführung: Edelstahl satiniert</p> | |
| | | <p>Art. Nr.: HH 465.525 Abmessungen: 465 x 400 mm Beckentiefe: 195 mm Ventil: Inkl. Drehexcenter Siebkorbventil Ausführung: Edelstahl satiniert</p> | |
| | | <p>Art. Nr.: HH 515.525 Abmessungen: 515 x 525 mm Beckentiefe: 195 mm Ventil: Inkl. Drehexcenter Siebkorbventil Ausführung: Edelstahl satiniert</p> | |
| | | <p>Art. Nr.: HH 790.525 Abmessungen: 790 x 525 mm Beckentiefe: 195 mm Ventil: Inkl. Drehexcenter Siebkorbventil Ausrichtung: Becken rechts oder links</p> | |
| | | <p>Art. Nr.: HH 860.525 Abmessungen: 860 x 525 mm Beckentiefe: 195 mm Ventil: Inkl. Drehexcenter Siebkorbventil Ausrichtung: Becken rechts oder links</p> | |
| | | <p>Art. Nr.: HH 980.525 Abmessungen: 980 x 525 mm Beckentiefe: 195 / 140 mm Ventil: Inkl. Drehexcenter Siebkorbventil Ausrichtung: Becken rechts oder links</p> | |





| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|---|
| | <p>Schneidbrett Sicherheitsglas schwarz 1084835</p> | | <p>Schneidbrett Nussholz 1080029</p> | | <p>Abtropfbecken edelstahl 1084328</p> | | <p>Spülmittel-spendler 1069687</p> |
|--|--|--|---|--|---|--|---|

EXCLUSIV [Slim Top]



Als flächenbündig,
Slim Top und
klassische Einbauspüle lieferbar.





Art. Nr.: EX 980.500
Abmessungen: 980 x 500 mm
Beckentiefe: 190 mm
Ventil: Inklusive Drehexcenter Siebkorbventil
Ausführung: Edelstahl poliert





Art. Nr.: EX 860.500
Abmessungen: 860 x 500 mm
Beckentiefe: 190 mm
Ventil: Inklusive Drehexcenter Siebkorbventil
Ausführung: Edelstahl poliert




Art. Nr.: EX 615.500
Abmessungen: 615 x 500 mm
Beckentiefe: 190 mm
Ventil: Inklusive Drehexcenter Siebkorbventil
Ausführung: Edelstahl poliert



Art. Nr.: EX 615.500.14
Abmessungen: 615 x 505 mm
Beckentiefe: 190 mm
Ventil: Inklusive Drehexcenter Siebkorbventil
Ausführung: Edelstahl poliert



Art. Nr.: EX 790.500
Abmessungen: 790 x 500 mm
Beckentiefe: 190 mm
Ventil: Inklusive Drehexcenter Siebkorbventil
Ausführung: Edelstahl poliert



Schneidbrett
Buchenholz
1064565



Schneidbrett
Sicherheitsglas
1063063




Abtropfschale
Edelstahl
1062605





Abtropfblech
Edelstahl
1062602



BERLIN COLOURS [radius 10]





Art. Nr.: BC 390.450
Abmessungen: 390 x 450 mm
Beckentiefe: 200 mm
Ventil: Inklusive Siebkorbventil
Ausführung: Edelstahl satiniert




Art. Nr.: BC 450.450
Abmessungen: 450 x 450 mm
Beckentiefe: 200 mm
Ventil: Inklusive Siebkorbventil
Ausführung: Edelstahl satiniert



Art. Nr.: BC 550.450
Abmessungen: 550 x 450 mm
Beckentiefe: 200 mm
Ventil: Inklusive Siebkorbventil
Ausführung: Edelstahl satiniert




Art. Nr.: BC 595.400
Abmessungen: 595 x 400 mm
Beckentiefe: 200 / 175 mm
Ventil: Inklusive Siebkorbventil
Ausführung: Edelstahl satiniert
Ausrichtung: Becken rechts oder links



Schneidbrett
Sicherheitsglas schwarz
1084835




Schneidbrett
Nussholz
1080029





Abtropfblech
gold 1078594
anthracit 1078596
bronze 1103819
edelstahl 1084328

Einbauspülen in zwei Oberflächen Qualitäten:



Edelstahl poliert 0,8 mm, Beckentiefe 190 mm
Edelstahl satiniert 0,6 mm, Beckentiefe 160 mm





Art. Nr.: PR 860.500
Abmessungen: 860 x 500 mm
Beckentiefe: 190 / 160 mm
Ventil: Edelstahl poliert / satiniert
Ausführung: Drehexcenter Siebkorbventil





Art. Nr.: PR 860.500.14
Abmessungen: 860 x 500 mm
Beckentiefe: 190 / 160 mm
Ventil: Edelstahl poliert / satiniert
Ausführung: Drehexcenter Siebkorbventil





Art. Nr.: PR 980.500.15
Abmessungen: 980 x 500 mm
Beckentiefe: 190 mm, Restebecken 140 mm
Ventil: Drehexcenter Siebkorbventil
Ausführung: Edelstahl poliert





Art. Nr.: PR 580.500
Abmessungen: 580 x 500 mm
Beckentiefe: 170 mm
Ventil: Drehexcenter Siebkorbventil
Ausführung: Edelstahl satiniert





Art. Nr.: PR 800.500.20
Abmessungen: 800 x 500 mm
Beckentiefe: 150 / 170 mm
Ventil: Drehexcenter Siebkorbventil
Ausführung: Edelstahl poliert / satiniert




Art. Nr.: PR 480.480
Abmessungen: 480 x 480 mm
Beckentiefe: 170 mm
Ventil: Siebkorbventil
Ausführung: Edelstahl satiniert




Art. Nr.: PR 570.490
Abmessungen: 570 x 490 mm
Beckentiefe: 185 mm
Ventil: Siebkorbventil
Ausführung: Edelstahl poliert



Art. Nr.: PR 1000.500
Abmessungen: 1000 x 500 mm
Beckentiefe: 170 mm
Ventil: Drehexcenter Siebkorbventil
Ausführung: Edelstahl satiniert




PANTRY [KOCHMODUL]



Art. Nr.: PANTRY 1000.600
Abmessungen: 1000 x 600 mm
Auflagenhöhe: 50 mm
Beckentiefe: 160 mm
Ventil: Stopfenventil 60 mm
Ausführung: Edelstahl satiniert
Pantry auf Anfrage in 120 x 60 cm lieferbar.


2 Kochplatten
Volt: 230V / 50 Hz
Leistung: 3000 W
Ausstattung: Elektrokabel 1,5 m inklusive.

In einem Schrank unter dem Kochfeld kann ein geeigneter Kühlschrank installiert werden.





Siebschale
Kunststoff 1016098









Art. Nr.: SP 860.435 A
Abmessungen: 860 x 430 mm
Beckentiefe: 155 mm
Ventil: Siebkorb 3 1/5 oder Stopfen 60 mm
Ausführung: Edelstahl satiniert





Art. Nr.: SP 860.435
Abmessungen: 860 x 430 mm
Beckentiefe: 155 mm
Ventil: Siebkorb 3 1/5 oder Stopfen 60 mm
Ausführung: Edelstahl satiniert





Art. Nr.: SP 760.435 A
Abmessungen: 860 x 430 mm
Beckentiefe: 155 mm
Ventil: Siebkorb 3 1/5 oder Stopfen 60 mm
Ausführung: Edelstahl satiniert





Art. Nr.: SP 760.435
Abmessungen: 860 x 430 mm
Beckentiefe: 155 mm
Ventil: Siebkorb 3 1/2 oder Stopfen 60 mm
Ausführung: Edelstahl satiniert





Art. Nr.: SP 400.500
Abmessungen: 400 x 500 mm
Beckentiefe: 155 mm
Ventil: 60 mm Stopfenventil
Ausführung: Edelstahl satin
 Einbau als 50 x 40 cm und 40 x 50 cm möglich





Art. Nr.: SP 1000.500.15
Abmessungen: 960 x 490 mm
Beckentiefe: 160 mm
Ventil: Siebkorb 3 1/2 o. Drehexcenter-Siebkorb
Ausführung: Edelstahl satiniert




Art. Nr.: SP 615.500
Abmessungen: 615 x 500 mm
Beckentiefe: 155 mm
Ventil: Siebkorbventil 3 1/2
Ausführung: Edelstahl satiniert




Art. Nr.: SP 790.500
Abmessungen: 790 x 500 mm
Beckentiefe: 155 mm
Ventil: Siebkorbventil 3 1/2
Ausführung: Edelstahl satiniert





Art. Nr.: SP 860.500
Abmessungen: 860 x 500 mm
Beckentiefe: 155 mm
Ventil: Siebkorbventil 3 1/2
Ausführung: Edelstahl satiniert




MODUL [AUFLAGESPÜLEN]



Art. Nr.: MD 1000.500
Abmessungen: 1000 x 500 mm
Beckentiefe: 155 mm
Ventil: 60 mm Stopfenventil
Ausführung: Edelstahl satin
 Optional - Modul MD 1000.500 mit Holzrahmen




Art. Nr.: MD 1000.600
Abmessungen: 1000 x 600 mm
Beckentiefe: 155 mm
Ventil: 60 mm Stopfenventil
Ausführung: Edelstahl satin
 Optional - Modul MD 1000.600 mit Holzrahmen





Siebschale
 Kunststoff 1016098









Art. Nr.: GR 460.515 AW
Abmessungen: 460 x 515 mm
Beckentiefe: 200 mm
Ventil: Drehcenter - Siebkorbventil





Art. Nr.: GR 780.495 AW
Abmessungen: 780 x 495 mm
Beckentiefe: 190 mm
Ventil: Drehcenter - Siebkorbventil





Art. Nr.: GR 490.455 AW
Abmessungen: 490 x 455 mm
Beckentiefe: 190 mm
Ventil: Drehcenter - Siebkorbventil






Art. Nr.: GR 610.495 AW
Abmessungen: 610 x 495 mm
Beckentiefe: 190/120 mm
Ventil: Drehcenter - Siebkorbventil





Art. Nr.: GR 800.495 AW
Abmessungen: 800 x 495 mm
Beckentiefe: 190/120 mm
Ventil: Drehcenter - Siebkorbventil





Art. Nr.: GR 565.510 AW
Abmessungen: 565 x 510 mm
Beckentiefe: 200 mm
Ventil: Drehcenter - Siebkorbventil




Art. Nr.: GR 555.455 AW
Abmessungen: 555 x 455 mm
Beckentiefe: 200 mm
Ventil: Drehcenter - Siebkorbventil



Art. Nr.: GR 780.500 AW
Abmessungen: 780 x 500 mm
Beckentiefe: 200 mm
Ventil: Drehcenter - Siebkorbventil



Art. Nr.: GR 960.500 AW
Abmessungen: 960 x 500 mm
Beckentiefe: 200 mm
Ventil: Drehcenter - Siebkorbventil



DR-001




Abtropfbecken
CL 187.440





Abtropfbecken
CL 187.360

MÜNCHEN [radius 12]



Wahlweise rundes oder quadratisches Siebkorbventil lieferbar.





Art. Nr.: MN 180.400 Q
Abmessungen: 180 x 400 mm
Beckentiefe: 170 mm
Ventil: Drehexcenter Siebkorbventil
Ausführung: Edelstahl poliert





Art. Nr.: MN 340.400 Q
Abmessungen: 340 x 400 mm
Beckentiefe: 200 mm
Ventil: Drehexcenter Siebkorbventil
Ausführung: Edelstahl poliert




Art. Nr.: MN 400.400 Q
Abmessungen: 400 x 400 mm
Beckentiefe: 200 mm
Ventil: Drehexcenter Siebkorbventil
Ausführung: Edelstahl poliert



Art. Nr.: MN 450.400 Q
Abmessungen: 450 x 400 mm
Beckentiefe: 200 mm
Ventil: Drehexcenter Siebkorbventil
Ausführung: Edelstahl poliert



Art. Nr.: MN 500.400 Q
Abmessungen: 500 x 400 mm
Beckentiefe: 200 mm
Ventil: Drehexcenter Siebkorbventil
Ausführung: Edelstahl poliert



INTEGRAL
 GERMAN QUALITY

Vertrieb durch
 BHB GmbH
 Erlengrund 2
 D-34477 Twistetal / Berndorf

Info@bhengineering.com

Auslieferungslager Deutschland:
 BHB GmbH (Eggedorf)
 Böderhausener Straße 5
 D-32549 Bad Oeynhausen-Wulferdingsen

www.bhb-engineering.com